

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ COLETT AVANTI

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 2+3

Teža: 15-36 kg

Vaš novi Coletto AVANTI avtosedež je zasnovan za zaščito vašega otroka v avtu od približno 3 let (15 kg) do približno 12 let (36 kg). AVANTI je opravil varnostne teste evropske direktive ECE 44/04 za skupini 2 in 3.

Za izboljšano otrokovo varnost, je avtosedež AVANTI opremljen s:

- 3 točkovnim varnostnim pasom v avtomobilu,
- vzglavnikom s 4 višinskim legami, da se ohranja zaščita ko otrok raste,
- višjo stranjo, ki zagotavlja večjo zaščito pri bočnem trku.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Da bi svojega otroka ustrezno zaščitili in se prepričali, da je udobno in varno nameščen znotraj avtomobila, morate upoštevati sledeča navodila:

- Vaš AVANTI avtosedež je bil zasnovan za vgradnjo v zadnjem ali sprednjem delu avtomobila pod pogojem, da imate 3 točkovni varnostni pas in da je sprednja zračna blazina izklopljena. Kljub temu priporočamo, da ga, kolikor je mogoče, namestite na zadnjem sedežu, saj bo to zagotovilo maksimalno varnost.
- Namestitev, obnjena naprej (slika F1). Tritočkovni varnostno pas (slika F2).
- AVANTI avtosedež je primeren le za uporabo v navedenih vozilih, opremljenih s trebušnimi/3 točkovnimi/statičnimi/varnostnimi navijali pasov, odobreni za ECE 16 ali drugimi enakovrednimi standardi. (Prečrtano kaj ni primerno – slika F3).
- Ne uporabljajte dvo-točkovnega varnostnega pasu. To je lahko zelo nevarno v primeru zaviranja ali v primeru morebitne prometne nesreče (slika F4).
- Priporočljivo je, da so vsi pasovi, ki sedež fiksirajo v vozilo, napeti. Pasovi, z katerimi namestite otroka, morajo biti prilagojeni otroškemu telesu. Pasovi ne smejo biti zavit.
- Pasove je potrebno pritrđiti tako, da je medenica trdno pritrjena v sedež.
- Na sliki 5 preverite, kako preverite pravilnost nameščenih pasov v za-to namenjene sponke. Prosimo, kontaktirajte proizvajalca, če ste v dvomih glede te točke.
- Navodila se nahajajo na spodnji strani pri podnožju sedeža. Priporočamo vam, da jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Ne uporabljajte drugih pripomočkov razen teh, ki so navedeni v navodilih in označeni na otroškem sedežu.
- Zaponka varnostnega pasu ne sme biti v stiku z kontaktno točko zaslona (slika F6).
- V nekaterih avtomobilih je možno, da je varnostna zaponka v nekoliko višjem položaju in lahko pride v stik z spodbujevalnim sedežem, kar je lahko nevarno. V tem primeru

poskusite premakniti sedež avtomobila naprej ali ga namestiti na drugi sedež.

- Vsi varnostni sistemi niso čisto enaki, zato vam priporočamo, da namestite sedež v avto, v katerem ga nameravate uporabljati.
- Pomembno je, da ne uporabljate rabljenega izdelka, saj lahko proizvajalec Coletto zagotovi popolno in brezhibno delovanje predmeta le prvemu uporabniku.
- Potrebno je preveriti, da če so vsi pasovi v pravilnem položaju in če so popolnoma prilagojeni otroku. Prepričajte se, da pas ni navit. Otrok mora razumeti, da se ne sme dotikati pasov ali vezi.
- Avtosedež Avanti je bil oblikovan za uporabo v avtu, zato ga ne smete uporabljati nikjer druge.
- Za več informacij, kako uporabljati in fiksirati avtosedež, se obrnite na proizvajalca ali prodajalca.

FUNKCIJE

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Vzglavnik | 1. Vodilo pasu |
| 2. Stranska zaščita | 2. Visoko naslonjalo |
| 3. Naslon za roke | 3. Vodilo pasu |
| 4. Jahač | |

NAMESTITEV

Naprej obrnjena namestitev

- Otroka položite v avtosedež in se prepričajte, da sedi pravilno (slika F8). Pas mora nežno ležati čez otrokovo ramo (slika F9).
- Pas zaklenite v zaponko avtomobilskega sedeža, da se zasliši "klik" (slika F10).
- Za uravnavanje višine vzglavnika pritisnite ročico, ki se nahaja na zadnji strani vzglavnika, in ga z potegom navzgor ali navzdol namestite v želeno pozicijo (slika F11). Ko dosežete želeno višino, spustite ročico za premikanje in vzglavnik potisnite do najbližje blokade slišati morate "klik" (slika F12).
- Varnostni pas namestite skozi vodilo ramenskega pasu.

Pomembno! Ko uporabljate avtosedež Avanti, mora ta vedno biti pripet s tritočkovnim varnostnim pasom.

Pomembno! Poskrbite, da so prtljaga ali druge predmeti ustrezno zavarovani in da pas ni zvit. Krilni pas je treba namestiti čez boke.

Preverjanje višine ramenskega pasu

Najboljšo zaščito vašemu otroku zagotovite tako, da mu ramenski pas namestite nežno čez njegovo ramo. Z rastjo otroka boste morali prilagajati tudi pozicije pasu. Prepričajte se, da tritočkovni varnostni pas gre skozi vodilo ramenskega pasu in vodilo trebušnega pasu (slika F13).

Odstranitev prevleke za pranje

- Prevleka je varnostna zaščita. Sedež AVANTI nikoli ne uporabite brez prevleke.
- Vzglavnik. Odstranite pokrov vzglavnika s potegom od zadaj in v smeri naprej. Dokončno odstranite prevleko vzglavnika (slika F14).

- Naslonjalo. Odstranite prevleko iz obeh zaščitnih delov na strani, nato jo odstranite v celoti (F15).
- Jahač. Odpnite trak na zadnjem delu in potegnite prevleko naprej (F16).
- Ročno pranje na temperaturi največ do 30 stopinj celzija. Da sedež ponovno oblečete, sledite enakim korakom, le v obratnem vrstnem redu.

Opozorila

- Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v avtomobilu.
- Vsaka sprememba ali dodatek na napravi brez ustreznega dovoljenja proizvajalca (Coletto) lahko resno spremeni zadrževalni sistem sedeža. Neupoštevanje navodil, ki zagotovijo pravilno uporabo zadrževalnega sistema, lahko resno ogrozi varnost vašega otroka.
- Sedež se ne sme uporabljati brez prevleke, niti če prevleko namestite z drugo, "neoriginalno", saj je ta prevleka sestavni del varnosti.
- Ne navijajte pasov. Vsako neupoštevanje navodil je lahko nevarno.
- V primeru udeležbe v prometni nesreči je potrebno sedež zamenjati, saj ta ne bo več uporaben. Čeprav lahko izgleda nepoškodovan, ga za nadaljnjo uporabo odsvetujemo, saj lahko v primeru ponovne prometne nesreče resno ogrozi varnost vašega otroka.
- Navodila obdržite za prihodnjo uporabo.
- Vedno jih shranite v predel pod jahačem.
- Vedno morate poskrbeti, da so prtljaga in ostale stvari, ki so lahko škodljive v primeru nesreče, skrbno zavarovane in pospravljenе. Avtosedež Avanti mora biti vedno pritrjen z varnostnimi pasovi. V nasprotnem primeru lahko v primeru nesreče zdrsne iz sedeža in poškoduje potnike v avtomobilu.
- Ne pozabite, da Avanti avtosedež ne smete uporabljati v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, razen če se lahko te deaktivirajo (to je treba preveriti pri proizvajalcu oz. prodajalcu avtomobila).
- Poskrbite, da avtosedež Avanti ne bo obremenjen med zlaganjem sedeža ali med zapiranjem in odpiranjem vrat.

Prevleke ne izpostavljajte soncu za daljše obdobje. Medtem ko sedež ni v uporabi, ga lahko pokrijete ali shranite v prtljažnik. Plastične dele čistite ročno s toplo milnico in nato skrbno obrišite sedež.

PROIZVAJALEC:

COLETTО S.C.
Ul. Warszawska 320
42-2000 Czestochowa, POLAND
Tel/fax +48 34 325 36 87
www.coletto.pl
biuro@coletto.pl

PRODAJALEC:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
051 219 853
www.trgovina-junior.si
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si