

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ COLETTO IMPERO ISOFIX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 1+2+3

Teža: 9-36 kg

Dragi starši,

zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z nakupom varnega otroškega avtosedeža Impero isofix.

Prosimo, prepričajte se, da otroški avtosedež ustreza otrokovi starosti in teži.

Ta otroški avtosedež je po testiranjih primeren za otroke s težo 9-36 kg in 9 mesecev do 12. leta starosti.

Priporočamo, da pred uporabo avtosedeža pozorno preberete navodila.

Coletto Impero isofix avtosedež ustreza standardom ECE 44/04.

Za dodatna vprašanja v zvezi z artiklom se prosimo obrnite na prodajalca oz. dobavitelja.

POMEMBNA OPOZORILA:

- Avtosedež je primeren za skupino 9-36 kg in ustreza vsem standardom.
- Nikoli ne pustite otroka brez nadzora.
- Pozorno preberite navodila in vedno sledite navodilom proizvajalca. Avtosedež je le takrat povsem varen, če upoštevate navodila in ga uporabljate/sestavite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ta varnostni sedež se uvršča med Isofix Universal. Odobren je v skladu s standardom 44 04 ECE za uporabo v vozilih s sistemom za pritrditev Isofix.
- Nameščen je lahko v vozilih z odobrenimi položaji Isofix (kot je podrobno opisano v priročniku proizvajalca vozila), odvisno od kategorije zadrževalnega sistema in prostora, ki ga zavzame.
- Skupina, za katero je ta sistem odobren, je od 9-18 kg in B1. Preverite navodila za uporabo vašega vozila in se prepričajte, da so otroški varnostni sedeži Isofix kategorije B1 primerni za vaše vozilo.
- Zaščitite otroški avtosedež pred neposrednim stikom z sončno svetlobo, plastični in kovinski deli se lahko segrejejo in opečejo otroka.
- Otroški avtosedež hranite proč od korozivnih tekočin, barv ali topil, ki lahko poškodujejo sedež.
- kadar se sedež uporablja v kombinaciji z varnostnim pasom za odrasle osebe je primeren samo za uporabo na navedenih vozilih, opremljenih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, homologiranimi po pravilniku ECE št. 16 ali drugih ekvivalentnih standardih.
- Potrebno je zagotoviti, da je mednožni trak tesno pritrjen, tako da je medenica dobro nameščena v sedežu.
- Priporočljivo je, da so vsi pasovi, ki držijo zadrževalni sistem na sedežu, tesni; da morajo biti vsi pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu in da se trakovi/pasovi ne smejo zviti.
- V primeru nesreče je treba zamenjati zadrževalni sistem/varnostne pasove za otroke, tudi če ni vidno poškodovan. Izdelek ima lahko notranje poškodbe, ki niso vidne in lahko ogrožajo varnost otroka.
- Ko greste na daljšo pot, si vzamite odmor, da bo otrok vstal iz avtosedeža in hodil. Ni

priporočljivo potovati več kot 2 uri naenkrat, ne da bi se ustavili za odmor. Za dojenčke je ta nasvet še posebej pomemben.

- Prevleka avtosedeža je sestavni del sedeža. Brez izrecnega dovoljenja proizvajalca se ne sme nadomestiti z drugo prevleko.
- Ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke ali brez varnostnih pasov.
- Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni in niso zviti.
- Priporočljivo je, da sprednji sedež pomaknete naprej, kolikor je le mogoče.
- Izdelka ne spreminjajte z dodajanjem ali odvzemanjem dodatnih stvari.
- Skrbno upoštevajte navodila za uporabo in montažo avtosedeža.
- Ne puščajte prtljage na zadnjih sedežih, ne da bi jo zavarovali, saj lahko v primeru nesreče povzroči znatno poškodbo potnika v vozilu.

GLAVNI DELI AVTOSEDEŽA (slika 01)

1. naslonjalo za glavo
2. bok
3. bočna zaščita
4. zgornji privez
5. isofix nastavki
6. regulator za naslon glave
7. vodilo zgornjega pasu
8. 5-točkovni varnostni pas
9. centralna sponka
10. gumb za nastavitev pasov
11. trak za nastavitev pasov
12. ročica za nastavljanje naklona avtosedeža
13. predalček z navodili
14. vodilo spodnjega pasu
15. gumb za sprostitvev isofixa
16. predalček za shranjevanje zgornjega priveza
17. drsna ročica isofix
18. prikaz stanja isofix

1. NAMEŠČANJE AVTOSEDEŽA

Nameščanje sedeža skupina 9-18 kg (76-105 cm)

1a) Potisnite isofix sidra B do največje dolžine z obračanjem drsne ročice A. Naredite enako na obeh straneh. Odprite predalček (16) in vzemite zgornji privez ven.

1b) Priključite isofix sidra, dokler ne zaslišite, da zaskočijo. Prikazno okno na tipki (15) se spremeni iz rdeče v zeleno. Avtosedež potisnite čim dlje nazaj. Prepričajte se, da sta oba isofix sidra v enakem položaju.

1c) Priključite zgornji privez v točko v avtomobilu, ki je temu namenjena in je označena z znakom (glejte original navodila, stran 20).

Nazadnje, zategnite trak zgornjega priveza, dokler se na indikatorju ne prikaže zelena. Trak mora iti čez naslon sedeža vozila. Če je potrebno, dvignite vzglavnik ali ga odstranite.

Priključek je lahko zaprt, ne da bi bil pritrjen v isofix. Prepričajte se, da so priključki pravilno pritrjeni na sidrna mesta v vozilu; povlecite sedež, ko ga namestite.

Za odstanitev sedeža upoštevajte iste korake v obratnem vrstnem redu. Pritisnite gumb za sprostitvev isofixa (15) in sprostite priključke/sidrišča.

Nameščanje sedeža skupina 15-36 kg (105 - 135 cm)

Upoštevajte iste korake, opisane pri skupini 9-18 kg. V tem primeru ne priključite zgornjega priveza. Obstaja tudi možnost namestitve otroškega avtosedeža samo z avtomobilskim varnostnim pasom.

2. NAMEŠČANJE OTROKA NA AVTOSEDEŽ

Impero avtosedež se lahko uporablja za naslednje skupine:

- 9-18 kg; z uporabo 5-točkovnega varnostnega pasu,
- 15-36 kg; odstranite 5-točkovni varnostni pas in otroka pripnite čez sedež z avtomobilskim varnostnim pasom.

Varnostni pas 9-18 kg

2a) Stisnite gumb za nastavev pasov, da sprostite diagonalne pasove. Odpnite centralno sponko s pritiskom na rdeči gumb. Pasove potisnite na stran, da lahko otroka namestite v sedež. Pravilno ga namestite, ramenske pasove pravilno nastavite in jih spnite v centralni sponki.

2b) Potegnite trak za nastavev pasov (11), da bodo tesno ob otroškem telesu.

Za jemanje otroka iz avtosedeža sledite korakom v obratnem vrstnem redu.

Shranjevanje 5-točkovnega varnostnega pasu

Ko otrok doseže težo 18 kg (višino približno 105 cm), lahko 5-točkovni varnostni pas pospravite in otroka pripnete z avtomobilskim pasom.

2c) Za shranjevanje pasu morate pas najprej v celoti sprostiti; dvignite prevleko sedeža in shranite sponko v predalček, nato prevleko potegnite nazaj.

Avtomobilski varnostni pas 15-36 kg

2d) Ko že otrok sedi v otroškem sedežu, namestite varnostni pas skozi vodilo (7). Pas pripnite in pazite, da ni preveč ohlapno nameščen; nežno in počasi zategujte diagonalni del pasu čez otrokove prsi. Preverite diagonalni del pasu čez spodnje vodilo (14).

3. UPORABA AVTOSEDEŽA IMPERO

Sistem za nastavev vzglavja in pasu

9-18 kg

3a) Za prilagoditev pasu in naslona za glavo na pravilen položaj pritisnite regulator za naslon glave (6) in povlecite naslon za glavo (1) navzgor. Pasovi se samodejno premaknejo navzgor. Namestite jih v pravilen položaj, kot je prikazano na sliki.

15-36 kg

Uporabite isti regulator za naslon glave do višine, ki je prilagojena rasti otroka. Prepričajte se, da je vodilo pasu približno 2 cm nad otrokovo ramo. Za sprostitev varnostnega pasu sledite korakom v obratnem vrstnem redu.

Nakloni avtosedeža

Otroški avtosedež ima 4 možne naklone, ki otroku omogočajo udobje.

3b) Za naklon sedeža potegnite ročico (12) in povlecite naprej, dokler ne dosežete željenega položaja.

VZDRŽEVANJE

Nameščanje/odstranjevanje prevleke

Prevleka se odstrani zelo enostavno. Ima 7 pritrdilnih točk. Odprite prevleko na teh točkah in jo povlecite iz sedeža. Ob strani sedeža je nekaj plastičnih delov, ki se uporabljajo za pritrditev prevleke. Nežno jih povlecite in odstranite prevleko. Za nameščanje prevleke na sedež sledite istim korakom v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje

Prevleka sedeža se lahko opere v pralnem stroju z blagim detergentom na maksimalno 30°C. Prosimo, preverite navodila za pranje na etiketi prevleke.

Prevleke ne sušite v sušilnem stroju! Prevleke na izpostavljanje predolgo direktni sončni svetlobi. Ko sedež ni v uporabi, ga pokrijte ali shranite v prtljažnik avtomobila.

Plastične dele sedeža lahko očistite z vlažno krpo in blagim detergentom.

Priporočila

Shranite navodila za kasnejšo uporabo. Vedno jih shranite v predalček, namenjen za navodila.

V vozilu se prepričajte, da so vsa prtljaga in tudi vsi drugi predmeti, ki bi lahko povzročili poškodbe v primeru nesreče, pravilno zavarovani in shranjeni.

PROIZVAJALEC:

COLETTO S.C.
Ul. Warszawska 320
42-2000 Czestochowa, POLAND
Tel/fax +48 34 325 36 87
www.coletto.pl
biuro@coletto.pl

PRODAJALEC:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
051 219 853
www.trgovina-junior.si
info@trgovina-junior.si